

Security & Safety

Kumahira

セキュリティシステムのご提案

2015年4月
株式会社クマヒラ

はじめに

平素より、ご愛顧を賜りまして、誠にありがとうございます。

私どもクマヒラは現在、「**20年セキュリティのお約束**」を標榜し、全社で体制づくりに取り組んでいます。変化する社会環境に対応するため、互換性を保ちながらセキュリティ機能をバージョンアップで向上させ、お客様に永くご使用いただけるシステムづくりを目指します。

今回ご提案するシステムにつきましても、貴社のセキュリティ向上と業務効率化、長期的なトータルコストの低減を目的として、「互換性のある製品開発」、「新機能の標準化」、「保守サポート体制の充実」を継続してまいります。

本提案が貴社セキュリティ計画の一助となれば幸いです。

- ※ 「20年セキュリティのお約束」は、情報セキュリティ格付会社である株式会社アイ・エス・レーティングの第三者証明書を取得しています。

20年セキュリティのお約束

クマヒラは、セキュリティシステムの20年継続運用をサポートします。

セキュリティシステムGGシリーズは、「20年セキュリティ」の正統性、適当性について、開発プロセスの内容からサービスの体制および提供状況に関して、第三者評価機関から専門的かつ客観的な検証を受け、右のとおり「第三者証明書」を取得しております。

・互換性のある製品提供

電子機器の寿命が7～8年といわれる中、互換性を維持したセキュリティ製品を20年以上、ご提供致します。

・新機能の追求

最新のニーズに対応できないと互換性を維持しても意味がありません。お客様のご意見・ご要望をいち早く製品に反映し、20年以上進化させます。

・運用サポート体制の充実

コールセンターの対応や技術員のレベルアップなど運用サポートを充実させ、お客様のパートナーとして、ともに支える体制を整えています。

第三者証明書

『20年セキュリティのお約束』

株式会社クマヒラ・株式会社熊平製作所 様

『20年セキュリティのお約束』について第三者として検証したことを証明する



I.S.Rating

10000350117P1402

企業・団体名	株式会社クマヒラ・株式会社熊平製作所
調査スコープ	セキュリティシステムGGシリーズ
調査対象	『20年セキュリティのお約束』
調査事項	『20年セキュリティのお約束』実施状況と過去の実績
リファレンス	『20年セキュリティのお約束』

「10年以上の間、互換性を維持した製品の開発・改良を継続してきたクマヒラが、これからも互換性のある製品提供を20年以上継続することをお約束します」

- ①互換性のある製品提供
- ②新機能の追求
- ③運用サポートの充実

初回取得日(※)	2014年2月10日
調査日	2015年1月14日
交付日	2015年2月10日
利用期限	交付日から1年間
証明IDコード	10000350117P1402

(※)リファレンスの変更はありません


2015年2月10日

I.S.Rating 株式会社アイ・エス・レーティング
格付委員会



I.S.Rating Co.,Ltd.

統合管理システム・全体図



入退室管理システム「GG-2」

内部管理態勢構築のため、全職員の権限を細分化し、重要扉、重要鍵、機密キャビネットへのアクセス制御を一元的に管理し、入退室、鍵、ゲート、センサー、キャビネット、カメラ録画を連携するシステムです。外部の者を排除するためのセキュリティが強固であるばかりでなく、内部の者に対しても入室制限を行うと共に、映像を含むあらゆる行動履歴データを一元的に管理し、監査機能の強化、抑止力・牽制力の向上を計ります。

1. 統合管理ソフトウェア

セキュアモニタSTD2



- 全てのセキュリティソリューションを一括管理できるソフトウェアです。
- 制御装置接続台数31台、最大248ゲートの大規模管理が可能です。
- 登録、操作用のクライアントソフトも用意しています。最大4台接続。
- Webサーバも標準バリエーションに備えています。

2. 入退室制御装置

セキュアパネル2



- セキュアパネルにオプションユニットを追加することで最大8ゲートまでの制御ができます。
- セキュアモニタにネットワークで最大31台まで接続できます。
- 外部システムと連動するためのDio、Di、Do増設ユニットを用意しています。
- センサー警備システムの構築が可能です。

3. ICカードリーダー、その他認証端末機

用途や目的に応じて様々なID端末装置を選択することができます。

ICカードリーダー



固定テンキー付
ICカードリーダー



スクランブルテンキー付
ICカードリーダー



タッチパネル付
ICカードリーダー



手の甲静脈認証機



シンクロ製

指静脈認証機



日立情報制御
ソリューションズ製

録画装置の全方位画像補正機能

動線が分かる監視


特にエントランスでは死角無く監視する必要があります。全方位（魚眼レンズ）カメラを設置します。

徘徊・不審者等の行先を確認するために、従来は複数のカメラが必要でしたが1台のカメラで効率的な監視ができます。



真下設置

天井



全方位（魚眼レンズ）カメラで撮影・映像保管

360° 行先確認



画像処理で通常監視



鉛直下向き設置

執務室をパノラマで監視

広い待合室や受付等は死角無く監視する必要があります。全方位（魚眼レンズ）カメラを設置します。

状況を確認するために従来は複数のカメラが必要でしたが、1台のカメラで効率的な監視ができます。



横方向設置

天井



パノラマ監視



主要場所の切り取り監視

全方位（魚眼レンズ）カメラで撮影・映像保管



横向き設置

セキュアモニタの監視カメラ連動機能

Kumahira

◇ 入退履歴情報と録画映像の連動

イベント履歴情報表示

発生日時時刻	カメラID	動作名	個人ID	顔合方式	氏名/性別/年齢	所属
2011/09/16 18:15:26	001	サイト001				
2011/09/16 18:18:06	001	サイト001				
2011/09/16 18:18:07	001	サイト001				
2011/09/16 18:29:43	001	サイト001				
2011/09/16 18:24:22						
2011/09/16 20:14:07						
2011/09/16 20:14:10						
2011/09/16 20:16:52						
2011/09/16 20:18:52						
2011/09/16 21:07:00						
2011/09/20 00:29:59						
2011/09/20 00:37:59						
2011/09/20 11:36:24						
2011/09/20 11:38:32						
2011/09/20 11:58:36						
2011/09/20 12:06:27						
2011/09/20 13:36:30						
2011/09/20 14:10:00						
2011/09/20 14:12:54						
2011/09/20 14:15:57						
2011/09/20 14:14:36						
2011/09/21 14:17:13						
2011/09/21 14:20:41						
2011/09/21 14:22:36						
2011/09/21 14:22:36						
2011/09/21 14:22:57						
2011/09/21 14:22:57						
2011/09/21 14:22:57						

該当する映像が表示され、再生・逆再生の操作ができます。

※履歴のカメラマークは映像があることを示します。

◇ MAP画面からライブ映像の表示

マップモニタ

マップ名称: 005-サンプルマップ

カメラアイコンをダブルクリックするとライブ映像を閲覧できます。

◇ アラーム発生時のポップアップ表示とライブ映像の連動

アラーム通知ポップアップ

ここ開け

発生日時: 2011/07/12 11:46:52

動作名称: 001 扉紐

個人ID/顔合方式:

氏名/性別/年齢:

顔合方式:

距離:

距離2:

距離3:

種別:

種別2:

種別3:

種別4:

種別5:

種別6:

種別7:

種別8:

種別9:

種別10:

種別11:

種別12:

種別13:

種別14:

種別15:

種別16:

種別17:

種別18:

種別19:

種別20:

種別21:

種別22:

種別23:

種別24:

種別25:

種別26:

種別27:

種別28:

種別29:

種別30:

種別31:

種別32:

種別33:

種別34:

種別35:

種別36:

種別37:

種別38:

種別39:

種別40:

種別41:

種別42:

種別43:

種別44:

種別45:

種別46:

種別47:

種別48:

種別49:

種別50:

種別51:

種別52:

種別53:

種別54:

種別55:

種別56:

種別57:

種別58:

種別59:

種別60:

種別61:

種別62:

種別63:

種別64:

種別65:

種別66:

種別67:

種別68:

種別69:

種別70:

種別71:

種別72:

種別73:

種別74:

種別75:

種別76:

種別77:

種別78:

種別79:

種別80:

種別81:

種別82:

種別83:

種別84:

種別85:

種別86:

種別87:

種別88:

種別89:

種別90:

種別91:

種別92:

種別93:

種別94:

種別95:

種別96:

種別97:

種別98:

種別99:

種別100:

種別101:

種別102:

種別103:

種別104:

種別105:

種別106:

種別107:

種別108:

種別109:

種別110:

種別111:

種別112:

種別113:

種別114:

種別115:

種別116:

種別117:

種別118:

種別119:

種別120:

種別121:

種別122:

種別123:

種別124:

種別125:

種別126:

種別127:

種別128:

種別129:

種別130:

種別131:

種別132:

種別133:

種別134:

種別135:

種別136:

種別137:

種別138:

種別139:

種別140:

種別141:

種別142:

種別143:

種別144:

種別145:

種別146:

種別147:

種別148:

種別149:

種別150:

種別151:

種別152:

種別153:

種別154:

種別155:

種別156:

種別157:

種別158:

種別159:

種別160:

種別161:

種別162:

種別163:

種別164:

種別165:

種別166:

種別167:

種別168:

種別169:

種別170:

種別171:

種別172:

種別173:

種別174:

種別175:

種別176:

種別177:

種別178:

種別179:

種別180:

種別181:

種別182:

種別183:

種別184:

種別185:

種別186:

種別187:

種別188:

種別189:

種別190:

種別191:

種別192:

種別193:

種別194:

種別195:

種別196:

種別197:

種別198:

種別199:

種別200:

種別201:

種別202:

種別203:

種別204:

種別205:

種別206:

種別207:

種別208:

種別209:

種別210:

種別211:

種別212:

種別213:

種別214:

種別215:

種別216:

種別217:

種別218:

種別219:

種別220:

種別221:

種別222:

種別223:

種別224:

種別225:

種別226:

種別227:

種別228:

種別229:

種別230:

種別231:

種別232:

種別233:

種別234:

種別235:

種別236:

種別237:

種別238:

種別239:

種別240:

種別241:

種別242:

種別243:

種別244:

種別245:

種別246:

種別247:

種別248:

種別249:

種別250:

種別251:

種別252:

種別253:

種別254:

種別255:

種別256:

種別257:

種別258:

種別259:

種別260:

種別261:

種別262:

種別263:

種別264:

種別265:

種別266:

種別267:

種別268:

種別269:

種別270:

種別271:

種別272:

種別273:

種別274:

種別275:

種別276:

種別277:

種別278:

種別279:

種別280:

種別281:

種別282:

種別283:

種別284:

種別285:

種別286:

種別287:

種別288:

種別289:

種別290:

種別291:

種別292:

種別293:

種別294:

種別295:

種別296:

種別297:

種別298:

種別299:

種別300:

種別301:

種別302:

種別303:

種別304:

種別305:

種別306:

種別307:

種別308:

種別309:

種別310:

種別311:

種別312:

種別313:

種別314:

種別315:

種別316:

種別317:

種別318:

種別319:

種別320:

種別321:

種別322:

種別323:

種別324:

種別325:

種別326:

種別327:

種別328:

種別329:

種別330:

種別331:

種別332:

種別333:

種別334:

種別335:

種別336:

種別337:

種別338:

種別339:

種別340:

種別341:

種別342:

種別343:

種別344:

種別345:

種別346:

種別347:

種別348:

種別349:

種別350:

種別351:

種別352:

種別353:

種別354:

種別355:

種別356:

種別357:

種別358:

種別359:

種別360:

種別361:

種別362:

種別363:

種別364:

種別365:

種別366:

種別367:

種別368:

種別369:

種別370:

種別371:

種別372:

種別373:

種別374:

種別375:

種別376:

種別377:

種別378:

種別379:

種別380:

種別381:

種別382:

種別383:

種別384:

種別385:

種別386:

種別387:

種別388:

種別389:

種別390:

種別391:

種別392:

種別393:

種別394:

種別395:

種別396:

種別397:

種別398:

種別399:

種別400:

種別401:

種別402:

種別403:

種別404:

種別405:

種別406:

種別407:

種別408:

種別409:

種別410:

種別411:

種別412:

種別413:

種別414:

種別415:

種別416:

種別417:

種別418:

種別419:

種別420:

種別421:

種別422:

種別423:

種別424:

種別425:

種別426:

種別427:

種別428:

種別429:

種別430:

種別431:

種別432:

種別433:

種別434:

種別435:

種別436:

種別437:

種別438:

種別439:

種別440:

種別441:

種別442:

種別443:

種別444:

種別445:

種別446:

種別447:

種別448:

種別449:

種別450:

種別451:

種別452:

種別453:

種別454:

種別455:

種別456:

種別457:

種別458:

種別459:

種別460:

種別461:

種別462:

種別463:

種別464:

種別465:

種別466:

種別467:

種別468:

種別469:

種別470:

種別471:

種別472:

種別473:

種別474:

種別475:

種別476:

種別477:

種別478:

種別479:

種別480:

種別481:

種別482:

種別483:

種別484:

種別485:

種別486:

種別487:

種別488:

種別489:

種別490:

種別491:

種別492:

種別493:

種別494:

種別495:

種別496:

種別497:

種別498:

種別499:

種別500:

種別501:

種別502:

種別503:

種別504:

種別505:

種別506:

種別507:

種別508:

種別509:

種別510:

種別511:

種別512:

種別513:

種別514:

種別515:

種別516:

種別517:

種別518:

種別519:

種別520:

種別521:

種別522:

種別523:

種別524:

種別525:

種別526:

種別527:

種別528:

種別529:

種別530:

種別531:

種別532:

種別533:

種別534:

種別535:

種別536:

種別537:

種別538:

種別539:

種別540:

種別541:

種別542:

種別543:

種別544:

種別545:

種別546:

種別547:

種別548:

種別549:

種別550:

種別551:

種別552:

種別553:

種別554:

種別555:

種別556:

種別557:

種別558:

種別559:

種別560:

種別561:

種別562:

種別563:

種別564:

種別565:

種別566:

種別567:

種別568:

種別569:

種別570:

種別571:

種別572:

種別573:

種別574:

種別575:

種別576:

種別577:

種別578:

種別579:

種別580:

種別581:

種別582:

種別583:

種別584:

種別585:

種別586:

種別587:

種別588:

種別589:

種別590:

種別591:

種別592:

種別593:

種別594:

種別595:

種別596:

種別597:

種別598:

種別599:

種別600:

種別601:

種別602:

種別603:

種別604:

種別605:

種別606:

種別607:

種別608:

種別609:

種別610:

種別611:

種別612:

種別613:

種別614:

種別615:

種別616:

種別617:

種別618:

種別619:

種別620:

種別621:

種別622:

種別623:

種別624:

種別625:

種別626:

種別627:

種別628:

種別629:

種別630:

種別631:

種別632:

種別633:

種別634:

種別635:

種別636:

種別637:

種別638:

種別639:

種別640:

種別641:

種別642:

種別643:

種別644:

種別645:

種別646:

種別647:

種別648:

種別649:

種別650:

種別651:

種別652:

種別653:

種別654:

種別655:

種別656:

種別657:

種別658:

種別659:

種別660:

種別661:

種別662:

種別663:

種別664:

種別665:

種別666:

種別667:

種別668:

種別669:

種別670:

種別671:

種別672:

種別673:

種別674:

種別675:

種別676:

種別677:

種別678:

種別679:

種別680:

種別681:

種別682:

種別683:

種別684:

種別685:

種別686:

種別687:

種別688:

種別689:

種別690:

種別691:

種別692:

種別693:

種別694:

種別695:

種別696:

種別697:

種別698:

種別699:

種別700:

種別701:

種別702:

種別703:

種別704:

種別705:

種別706:

種別707:

種別708:

種別709:

種別710:

種別711:

種別712:

種別713:

種別714:

種別715:

種別716:

種別717:

種別718:

種別719:

種別720:

種別721:

種別722:

種別723:

種別724:

種別725:

種別726:

種別727:

種別728:

種別729:

種別730:

種別731:

種別732:

種別733:

種別734:

種別735:

種別736:

種別737:

種別738:

種別739:

種別740:

種別741:

種別742:

種別743:

種別744:

種別745:

種別746:

種別747:

種別748:

種別749:

種別750:

種別751:

種別752:

種別753:

種別754:

種別755:

種別756:

種別757:

種別758:

種別759:

種別760:

種別761:

種別762:

種別763:

種別764:

種別765:

種別766:

種別767:

種別768:

種別769:

種別770:

種別771:

種別772:

種別773:

種別774:

種別775:

種別776:

種別777:

種別778:

種別779:

種別780:

種別781:

種別782:

種別783:

種別784:

種別785:

種別786:

種別787:

種別788:

種別789:

種別790:

種別791:

種別792:

種別793:

種別794:

種別795:

種別796:

種別797:

種別798:

種別799:

種別800:

種別801:

種別802:

種別803:

種別804:

種別805:

種別806:

種別807:

種別808:

種別809:

種別810:

種別811:

種別812:

種別813:

種別814:

種別815:

種別816:

種別817:

種別818:

種別819:

種別820:

種別821:

種別822:

種別823:

種別824:

種別825:

種別826:

種別827:

種別828:

種別829:

種別830:

種別831:

種別832:

種別833:

種別834:

種別835:

種別836:

種別837:

種別838:

種別839:

種別840:

種別841:

種別842:

種別843:

種別844:

種別845:

種別846:

種別847:

種別848:

種別849:

種別850:

種別851:

種別852:

種別853:

種別854:

種別855:

種別856:

種別857:

種別858:

種別859:

種別860:

種別861:

種別862:

種別863:

種別864:

種別865:

種別866:

種別867:

種別868:

種別869:

種別870:

種別871:

種別872:

種別873:

種別874:

種別875:

種別876:

種別877:

種別878:

種別879:

種別880:

種別881:

種別882:

種別883:

種別884:

種別885:

種別886:

種別887:

種別888:

種別889:

種別890:

種別891:

種別892:

種別893:

種別894:

種別895:

種別896:

種別897:

種別898:

種別899:

種別900:

種別901:

種別902:

種別903:

種別904:

種別905:

種別906:

種別907:

種別908:

種別909:

種別910:

種別911:

種別912:

種別913:

種別914:

種別915:

種別916:

種別917:

種別918:

種別919:

種別920:

種別921:

種別922:

種別923:

種別924:

種別925:

種別926:

種別927:

種別928:

種別929:

種

鍵管理装置

Kumahira

シチュエーションや用途に合わせ、3種類のラインナップから選択できます。

	個別収納型 セキュアキーデポジット 2	オープン収納型 セキュアキーロック 2	コンパクトオープン収納型 セキュアキーボックス
外観	<p>1本ずつ1ボックスに納まる個別収納式です。使用時に他の鍵が見えない為、<u>鍵を盗まれる心配がありません。</u></p> 	<p>1ユニットに30本の鍵をまとめて収納するオープン収納式です。高密度に鍵を格納でき、<u>管理する鍵の本数が多い場合に最適です。</u></p> 	<p>持ち運びも可能なオープン収納式です。鍵の管理本数が少なく、<u>安価に導入することができます。</u></p> 
管理本数	1ユニット20, 30, 40, 50マス、最大10ユニット	1ユニット30本、最大16ユニット	10, 20, 30本
照合方式(暗証番号)	○	○	○
照合方式(カード)	Mifare,FeliCa,TYPE-B	Mifare,FeliCa,TYPE-B	磁気,FeliCa,ICODE
照合方式(生体)	静脈、顔、虹彩	静脈、顔、虹彩	—
本体登録ユーザー数	100,000件	100,000件	500件
サイズ[単位:mm]	幅850×深さ130×高さ960(50ボックス)	幅645×深さ150×高さ1520(90本タイプ)	幅352×深さ135×高さ410(30本タイプ)
重量	約67kg(50ボックス)	約75kg(90本タイプ)	約7.4kg(30本タイプ)
その他	セキュアモニタによる統合管理 入退室制御、機械警備連動、監視カメラ連動	セキュアモニタによる統合管理 入退室制御、機械警備連動、監視カメラ連動	セキュアモニタによる統合管理 監視カメラ連動

壁面収納キャビネット

本人確認により、厳正かつ手軽な管理を実現します。統合管理ソフトウェア「セキュアモニタ」で一元管理できます。

<ユニストレージ>



用途に合わせて、収納庫を自由に組み合わせできます。


- ・両開き保管庫
- ・片開き保管庫
- ・3段ラテラルキャビネット
- ・防盜金庫
- ・耐火金庫
- ・耐火3段ファイル

概要


- 個人に割り当てられた特定のキャビネットだけを利用することができます。
- セキュアモニタにより、いつ、誰が、どのキャビネットを利用したかの記録を残すことができます。
- 本人確認は多彩な方式を使用できます。
- 大切な書類の閲覧や持出しの抑止、防止をします。

ゲート関連チェックと連動

入室記録があると、キャビネットを解錠することができます。



入室記録がないと、キャビネットを解錠できません。



【オプション】ID自動連携について

○人事DBのID情報にセキュリティシステムのマスターを同期させることにより、アンマッチを解消するとともに、業務の効率化を図ります。



毎日、全件の基準データとセキュアモニタの利用者DBをマッチングし差分を抽出。

- 基準データあり:利用者DBなし → 登録ファイル
- 基準データなし:利用者DBあり → 削除ファイル
- 基準データあり:利用者DBあり → 登録ファイル(修正)



差分ファイルはセキュアモニタSTD IIの「CSV連携機能」により自動更新。毎日、定時に人事DBと同期をとることができます。

ID統合システムID-Linxの概要図(例)




CSV連携登録画面



CSV連携削除画面

セキュリティシステム運用サービス

24時間動作するセキュリティシステムの運用をサポートし、お客様の管理負担を低減します。
 ※セキュリティシステム運用サービスは、保守サービスと合わせてご提供致します。



セキュリティシステム運用サービス




トラブル時遠隔接続

トラブルが発生！専門のエンジニアがコールセンターから
現地管理パソコンにアクセスして状況を確認します。



定期時刻補正

正確な記録がセキュリティの基本です。
自動的にシステム時刻をGPS衛星と同期させます。



緊急カード停止

夜間や休日に社員からカード紛失の連絡が
入った！登録されたアドレスからEメールで
24時間365日いつでもコールセンターへ連絡し、
カードを使用禁止にします。



サーバー死活監視

システムの健全動作は毎日のチェックがかかせません。
コールセンターから定期的にサーバーの死活監視を行い、
異常時にはお客様に状況を連絡いたします。



定期運用レポート

コールセンターで実施した労務を定期的に報告書にて
提出いたします。システム運用状況の確認が可能です。



保守サービスプラン表

セキュリティシステムには、常に正常かつ安定した動作が求められます。しかし、システムを構成する部品は、使用する度に駆動部が磨耗し、電気部品は経年劣化します。

そこで、「**継続してセキュリティを確保する**」保守サービスのご検討をお願いします。

運用方針や予算に合わせて、
3つのプランを用意しました。

	 連絡窓口 ヘルプデスクサービス	 優先派遣 クイックオンサイトサービス	 無料修理 システムリカバリーサービス	 定期点検 システムケアサービス
プラン1 スタンダードパック サービスを全てご利用いただける標準的なプランです。定額の年間コストで運用することができます。	 受付: オンコールセンター(保守専用回線) 提供時刻: 24時間365日	 出向費・無料 緊急時優先出向	 修理費・無料 部品代・無料	 回数: 1回/年 点検費・無料 部品代・無料
プラン2 エントリーパック サービスを全て利用しつつ部品代のみを有料としたプランです。ローコストで健全なシステム状態を維持することができます。	 受付: オンコールセンター(保守専用回線) 提供時刻: 24時間365日	 出向費・無料 緊急時優先出向	 修理費・無料 部品代: 有料(割付)	 回数: 1回/年 点検費・無料 部品代: 有料(割付)
プラン3 オンコールパック ヘルプデスクサービスをご利用いただくプランです。保守、メンテナンスはお客様にて実施いただきつつ、いつでも電話・相談できるようにしたいという場合に最適です。	 受付: オンコールセンター(保守専用回線) 提供時刻: 24時間365日 (スポット修理) 受付: 最寄の支店・営業所 提供時刻: 平日9:00-17:30	 出向費・有料 お見積りの上、2営業日 以降に対応(対面出向)	 修理費・有料 部品代・有料 (スポット修理) 修理費・有料 部品代・有料	 点検は 実施いたしません (スポット修理) 点検は 実施いたしません

◇年間コストを低減する保守契約割引

-  **導入時契約割引 10%**
 システム導入時に保守サービス契約すると、継続して10%割引、2年目が無料となります。
-  **旧スタンダードパック5年/7年**
 スタンダードパックは複数年まとめて契約すると、特別割引となります。
 <対象システム: GGシリーズ>